

# **IMPRESSIONS**

CRÉER DE NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL



### SOMMAIRE

TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT		5	Étagère/armoire collé, avec roulettes Profi 2/Profi 3	53
Basic1 VXMKA Basic2		7	Armoire Solid avec socle en acier 3/5 OH	
VXDKB Comfort1		9	Armoire Basic corps et front 3/5 OH	
VXMST Comfort2 VXDSM		13	Armoire à portes coulissantes/à rideau 2/3 OH	
Design VXBHM		15	Armoire basse	
Bluetooth/Memory		17	Caisson Solid/Basic	63
VXDLR Bluetooth		19	Organisation mobile de bureau 69	
VXDLB		19	MEETING & BISTRO	71
MINI OFFICE		21	Meeting Point Industrial	73
Bureau mural		23	Meeting Point Bistro	75 75
Bureau Mini		25	Tables de conférence	77
Table position assis	e/debout	27	Tables de réunion Nouveau	, , 79
			Tables de bistro, tables hautes	81
BUREAUX		29	Systèmes de table	83
Piètement en C		31	Tables pliantes	85
4 pieds		33	Chaise de réunion, tabouret haut 80	
Cadre carré		35	Sièges de bureau	
Ensemble bureau/a	rmoire basse	37		87
Basic piètement		39	PROTECTION ANTIBRUIT	Г89
ARMOIRES				
& CAISSONS		41	Panneaux de séparation pour table	93
Système à clic : FlexWall +			Panneaux de séparation	94
Armoire Advanced	Nouveau	43	Revêtements muraux	95
Système à clic : FlexWall	Nouveau	45	ACCESSOIRES	97
Système à clic : Armoire Advanced			Rangement pour bureaux	99
2/3/6 OH	Nouveau	47	Éléments additionnels	101
Armoire à casiers Profi collé			Électrification, gestion de câbles	103
2/3/6 OH	Nouveau	49	INFORMATION	105
Armoire Profi 2 collé				
2/3/6 OH		51	Coloris	107
Armoire Profi 3			Qualité Durabilité	109 110
collé, antibruit		52	Protection opérationnelle de l'environnement	111





# TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT



VXMKA	7
Basic2 VXDKB	9
Comfort1 VXMST	11
Comfort2 VXDSM	13
Design VXBHM	15
Bluetooth/Memory VXDLR	17
Bluetooth VXDLB	19





# **TABLES POSITION**



## Basic1

Réglage électrique de la hauteur 70 – 120 cm

#### Commande à touches



Detail



Coloris du piètement







#### Optional







013003

Revêtement : chêne ambré



### **TABLES POSITION** ASSISE/DEBOUT



### Basic2

Réglage électrique de la hauteur 64 – 129 cm

#### Commande à mémoire



Detail



Coloris du piètement





#### Optional














Revêtement : chêne ambré



# **TABLES POSITION**



### Comfort1

Réglage électrique de la hauteur 72 – 119 cm

#### Commande à touches



Goulotte de câbles



Detail



Coloris du piètement







### Comfort2

Réglage électrique de la hauteur 63,5 – 128,5 cm

#### Commande à mémoire



Goulotte de câbles



Detail



Coloris du piètement









011001

Revêtement : noyer





### **TABLES POSITION** ASSISE/DEBOUT



### Design

Réglage électrique de la hauteur 65 – 130 cm

#### Commande à mémoire



Goulotte de câbles



Detail



Coloris du pied télescopique/











019101

16

# TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT



### Bluetooth/Memory

Réglage électrique de la hauteur 63 – 127 cm

Système de commande Bluetooth avec écran et appli pour contrôle du bureau





Goulotte de câbles



Detail



Coloris du piètement









Revêtement : chêne

019001



# TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT



### Bluetooth

Réglage électrique de la hauteur 63 – 127 cm

Système de commande Bluetooth avec appli pour contrôle du bureau





Goulotte de câbles



Detail



Coloris du piètement







Bureau mural 23

Bureau Mini 25

Table position assise/debout 27





Bureau mural

120 x 26 x 65 cm



Details











Bureau Mini

Hauteur ajustable







#### Optional







Table position assise/debout



Réglage électrique de la hauteur 72 – 119 cm

Commande à touches



Goulotte de câbles



Detail







Piètement en C	31
4 pieds	33
Cadre carré	35
Ensemble bureau/armoire basse	37
Basic piètement	39



Piètement en C

Hauteur ajustable














4 pieds

#### Hauteur ajustable



68 – 76 cm



Revêtement : chêne



## BUREAUX

Cadre carré

Hauteur ajustable



65 – 85 cm

Réglage de la hauteur de travail





Ensemble bureau/armoire basse

Hauteur ajustable



72/75/78 cm



Optional







Basic piètement

Hauteur fixe de travail



72 cm







Système à clic : FlexWall + Armoire Advanced	43	Nouveau
Système à click : FlexWall	45	Nouveau
Système à click : Armoire Advanced 2/3/6 OH	47	Nouveau
Armoire à casiers Profi collé 2/3/6 OH	49	Nouveau
Armoire Profi 2 collé 2/3/6 OH	51	
Armoire Profi 3 collé, antibruit	52	
Étagère/armoire collé, avec roulettes Profi 2/Profi 3	53	
Armoire Solid avec socle en acier 3/5 OH	55	
Armoire Basic corps et front 3/5 OH	57	
Armoire à portes coulissantes/à rideau 2/3 OH	59	
Armoire basse 2 OH	61	
Caisson Solid/Basic	63	
Organisation mobile de bureau	69	




**FLEXWALL** 



**ARMOIRE ADVANCED** 

#### **MONTAGE RAPIDE ET FACILE**



# Montage:

Pousser l'étagère supérieure de biais sur les chevilles obliques.

NOUVEAUTÉ

MONDIALE

#### **ARMOIRES** & CAISSONS

Système à clic : FlexWall + Armoire Advanced


Corps non-monté Montage du corps sans outil



Video fonction



Video montage



#### Montage du caisson en un seul clic:

Les deux principales caractéristiques du système à clic Threespine sont ses chevilles obliques et un ressort en plastique flexible.

Grâce au système à clic Threespine®, nos meubles

de corps en bois s'assemb-


lent facilement en quelques

secondes et sans outils.

Tout ce dont vous avez besoin, ce sont vos mains.

Le côté et le fond sont simplement «encliquetés» l'un dans l'autre. Des chevilles obliques et des ressorts en plastique s'enclenchent alors et fixent les deux éléments. Le panneau arrière est serré de l'intérieur à l'aide d'une pince en plastique.

Click Furniture Technology





Appuyer fortement de manière à ce que le ressort en plastique s'enclenche.





#### Démontage:




Insérer la goupille dans l'ouverture arrière et appuyer fortement de manière à ce que le ressort en plastique soit est délicatement pressé vers l'intérieur.

Tirer l'étagère supérieure vers l'avant en biais.

Threespine® est une technologie brevetée inventée par Välinge Innovation AB. La marque verbale Threespine® et le logo sont des marques déposées pour la technologie des meubles clipsables appartenant à Välinge

Innovation AB et sont utilisés sous licence.







Système à click : FlexWall

Corps non-monté Montage du corps sans outil



Poignée en métal








**Coloris Front** 













Couleur corps/cadre en acier







Assembled with

Click Furniture Technology



Système à click : Armoire Advanced 2/3/6 OH

Corps non-monté Montage du corps sans outil



Poignée en métal











Armoire à casiers collé 2/3/6 OH

Corps collé et monté, panneau arrière visible









Optional





Armoire collé 2/3/6 OH

Corps collé et monté, panneau arrière visible



Poignée en plastique









Optional








Armoire collé, antibruit

Corps collé et monté, panneau arrière antibruit

Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre



---> Protection antibruit





#### **ARMOIRES** & CAISSONS

Étagère/armoire collé, avec roulettes

Corps collé et monté, panneau arrière visible ou antibruit

Panneau arrière visible 8 mm





Panneau arrière antibruit 8 mm









Armoire avec socle en acier 3/5 OH

#### Corps non-monté



Poignée en métal





Poignée en plastique











Armoire corps et front 3/5 OH

Corps non-monté






Poignée en plastique







Armoire à portes coulissantes/à rideau 2/3 OH

Corps non-monté



Poignée en métal



Poignée en plastique







Armoire basse 2 OH

Corps non-monté







Armoire à portes coulissantes





Caisson

Corps collé



Caisson



Corps collé

Dispositif de blocage: ouverture d'un seul tiroir à la fois



#### Optional



Rangements inclinés



Séparateurs





#### Accessoires optionnels:

#### Coussin







Étagère empilable (livré non-monté, montage simple)



**CORPS COLLÉ & MONTÉ** 



#### **ARMOIRES** & CAISSONS

Caisson



Corps collé





Caisson à roulettes



Caisson à roulettes, très bas, pour une table particulièrement basse, roulettes intégrées dans le fond



Caisson à pieds







Poignée en métal





Poignée en plastique



Accessoires optionnels:

Coussin







# ARMOIRES & CAISSONS

Caisson d'appoint

Livré non-monté, montage simple



Caisson d'appoint

Peut être monté à gauche/droite



Organisation mobile de bureau

Table desserte pour dossiers



81 x 43 x 67 cm



81 x 43 x 67 cm



81 x 43 x 67 cm



81 x 43 x 67 cm



73,5 x 40 x 72 cm



# **MEETING & BISTRO**

Meeting Point Industrial	13	
Meeting Point Bistro	<b>75</b>	
Tables de conférence	77	1
Tables de réunion	79	No
Tables de bistro, tables hautes	81	
Systèmes de table	83	
Tables pliantes	85	
Chaise de réunion, tabouret haut	86	
Sièges de bureau	87	



# **MEETING & BISTRO**







Meeting Point Bistro

Tables hautes, tables/banquettes de bistro




Tables hautes H = 108,3 cm



Tables de bistro H=72,8 cm



Banquettes de bistro H = 45 cm



Tables de conférence 📳

Réglage électrique de la hauteur



Commande à touches 72 – 119 cm



Commande à mémoire 63,5 – 128,5 cm




Table à pied télescopique 72 – 114 cm

#### Commande à touches



Commande à mémoire





Tables de réunion

H = 74 cm / 111,6 cm







 $Pied\ tube\ rond$ 









Pieds colonne





79

Bloc multiprises



Tables de bistro, tables hautes

H = 74 cm / 111,6 cm





Tables hautes



Systèmes de table

H=72 cm

Pied □ 2,5 x 2,5 cm






Pied □ 3,5 x 3,5 cm



Pied Oø 4,0 cm










Livré monté H=73,5 cm





Optional: Chariot de transport, 8 tables empilables au maximum



Tables pliantes

Mobile, livré démonté H = 75 cm









# CHAISES

Chaise de réunion, Tabouret haut

Tabouret haut "Hammer-Stand" H 63–93 cm

Tabouret assis/debout H 55–81 cm



**CHAISES** 

Sièges de bureau





Chaise à 4 pieds avec surpiqûre visible







Premium avec surpiqûre visible ou dossier ajouré



Chaise cantilever aussi avec dossier ajouré







Solid aussi avec dossier ajouré




# **PROTECTION ANTIBRUIT**

Panneaux de séparation pour table

Panneaux de séparation 94

93


Revêtements muraux 95





## **PROTECTION ANTIBRUIT**

Cloison de séparation, autoportant H = 60 cm









Variante à 2 côtés : Angle avec joint à queues








Panneaux de séparation pour table

Panneaux de séparation avec efficacité acoustique, monté H = 50 cm









# PROTECTION ANTIBRUIT

Panneaux de séparation

#### Pouvant être liée



Autoportant Largeur 100 cm



Raccord d'angle flexible, non autoportant




Extensible à volonté



Éléments de raccordement : lanières en cuir noir








# PROTECTION ANTIBRUIT

Revêtements muraux

Fixation avec bandes magnétiques

#### Matériel



Panneau de fibres protection antibruit, 25 mm d'épaisseur, 100% polyester (dont 50% de fibres recyclées), gris moucheté, imitation feutre, difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1), protection antibruit catégorie C, Matières premières de l'UE, Produit de l'UE



# **ACCESSOIRES**

Rangement pour bureaux	99
Éléments additionnels	101
Électrification, gestion de câbles	103







reddot winner 2020

Tiroir design





# **ACCESSOIRES**


Rangement pour bureaux







Tiroir pour ordinateur portable avec orifice pour passage de câbles à l'arrière



Rehausse de comptoir



Glissière Orga





Support pour ordinateur

Bras pivotant pour écran



Éléments additionnels

Panneaux brise-vue (sous bureau)







Vertical rétractable prise de courant



Prises rétractables



Obturateur de câbles Aluminium (sans électrification)



0

Borne de chargement par induction

Passage des câbles



Serre-câbles



**ACCESSOIRES** 

Électrification, gestion de câbles

Spirale de câbles souple



Chaîne de câbles



Optional



Goulotte de câbles

103





# **INFORMATION**

Coloris 107

Qualité 109

Durabilité 110

Protection opérationnelle

111

de l'environnement

REVÊTEMENT

#### **INFORMATION**

#### Coloris

Panneau de copeaux avec revêtement de mélamine d'après DIN 14322

Rebord ABS\* plastique renforcé, arrondi

Les rebords résistent aux chocs. Le revêtement est robuste, il résiste aux égratignures et aux solvants domestiques.

Les revêtements représentés ci-dessous ne sont pas disponibles dans tous les programmes.

Des écarts de coloris dûs aux procédés photographiques ou d'impression sont tout à fait possibles pour les produits figurant dans cette brochure.

\*ABS = Acrylonitrile butadiène styrène











W = blanc





S = argenté SEULEMENT LA FRONT



W = blanc revêtu de poudre

C = Chrome aluminium brillant



N = noyer

3 = érable

R = chêne ambré

revêtu de poudre revêtu de poudre





### INFORMATION

Qualité

Matériaux de haute qualité

Piètement avec revêtement de poudre

Réglage de la hauteur du pied



Rangées de trous pré-perforés, fixations d'étagères de qualité supérieure



Charnières métal de qualité supérieure

Un seul type de verrouillage (Différents verrouillages sur demande)



INFORMATION

Qualité

**Excellent traitement** 

Traitement du métal Revêtement de poudre




Traitement du bois





Protection spéciale des rebords pour une protection optimale contre les dommages dus au transport





#### **INFORMATION**

### Durabilité

Bois issu d'une gestion forestière responsable



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



**D'INTÉRÊTS** SOCIAUX



**D'INTÉRÊTS** ÉCOLOGIQUES

#### **UNE GESTION RESPONSABLE DE L'ENVIRONNEMENT**

L'écosystème forestier est sécurisé par une gestion durable.

La protection des travailleurs forestiers, en respectant les normes sociales et de sécurité permet également de lutter contre la déforestation.

Le fait d'utiliser du bois européen, et une forte proportion de production interne, participe à l'aspect écologique de notre chaîne de production.



#### **INFORMATION**

Protection opérationnelle de l'environnement

**Economique et efficace** 



#### **UNE EXPLOITATION RESPONSABLE DE NOS RESSOURCES**

L'électricité produite par les systèmes photovoltaïques de l'entreprise est utilisée pour la production.

Les tiroirs et compartiments à ustensiles de nos caissons sont composés d'un plastique qui contient au 100% de matériaux recyclés.

Les retours sont retraités et les composants non endommagés sont réutilisés.

Le tri des déchets est une évidence.

